Министерство образования и науки Самарской области государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Усольский сельскохозяйственный техникум»

дисциплина: Основы зоотехнии

Специальность: 36.02.01 Ветеринария

Курс 2 Группа 21В

Преподаватель: Шадрин А.В. e-mail: Shadrinav59@mail.ru

Занятие № 67,68 Дата:

Урок.

<u>Тема</u>: Антропозоонозы. Профилактика антропозоонозов.

Содержание:

- 1. Характеристика антропозоонозов.
- 2. Профилактика антропозоонозов.

<u>Цель занятия</u>: ознакомить обучающихся с болезнями общими человеку и животным, а также с их профилактикой.

Место проведения: лаборатория № 105.

<u>Литература</u>: В.В.Храмцов, Г.П.Табаков «Зоогигиена с основами ветеринарии и санитарии» Москва «Колосс» 2004г.

Состав и последовательность выполнения.

Задание № 1. Характеристика антропозоонозов.

крупный рогатый скот, козы, овцы, куры. Болеет и человек.

Антропозоонозы - болезни, общие человеку и животным, источник возбудителя инфекции — животные и очень редко — человек. В настоящее время в мире насчитывается более 150 зооантропонозных болезней, включая инвазионные. Наиболее распространенные из них следующие: туберкулез, бруцеллез, сибирская язва, бешенство, лептоспироз, листериоз, дерматомикозы, ботулизм, ящур, столбняк, туляремия, некробактериоз, пастереллез и другие болезни. Например: туберкулез — хронически протекающая болезнь, при которой во многих органах образуются специфические узелки — туберкулы. Возбудитель микобактерии туберкулеза. Палочки неподвижны, спор и капсул не образуют. Туберкулез регистрируется во всех странах мира. Наиболее часто поражаются

Бруцеллез — хроническая болезнь проявляющаяся абортами, задержанием последа, эндометритами, бурситами и воспалением суставов. Возбудитель - микробы из рода бруцелла. Наиболее часто болеют крупный рогатый скот, овцы, козы и свиньи, реже птицы. Болеет бруцеллезом и человек.

Сибирская язва — болезнь, вызывающая септицемию, отеки ткани и припухлости — карбункулы. Возбудитель — неподвижная аэробная бацилла. Во внешней среде образует спору и долгое время сохраняет свою жизнеспособность. Наиболее чувствительный к заболеванию крупный и мелкий рогатый скот, лошади менеесвиньи, птицы и дикие животные. Болеют сибирской язвой и люди.

Ящур — остропротекающая высококонтагиозная болезнь животных, проявляется лихорадкой, афтозными поражениями слизистой оболочки ротовой полости, кожи вымени и межкопытной щели. Возбудитель — вирус, относящийся к роду риновирусов. Ящуром болеют парнокопытные домашние и дикие животные всех видов, чаще — крупный рогатый скот и свиньи. Болеют и люди.

2. Профилактика антропозоонозов.

Ветеринарные специалисты должны принимать профилактические меры по охране людей от заражения возбудителями болезней, общими для человека и животных. Для этого необходимо:

- 1. Систематически проводить соответствующую ветеринарно-просветительскую работу с персоналом, обслуживающим животных.
- 2. Обеспечивать работников животноводства спецодеждой, обувью, инвентарем и другими предметами личной гигиены.
- 3. Создавать условия для соблюдения личной гигиены (оборудовать помещения для приема пищи, отдыха, санитарной обработки, туалеты и прочее).
- 4. Иметь оборудование для обезвреживания инфицированных продуктов и субпродуктов (пастеризаторы, утиль установки, проварочные котлы и т.п.)
- 5. Иметь моечные машины и дезинфекционные (парофармалиновые) камеры для обработки спецодежды и обуви.

Профилактику зооантропонозов в равной степени ведут ветеринарная и медицинская службы. Успех работы во многом зависит от обоюдных усилий этих служб в проведении общей и специфической профилактики заболеваний людей и животных.

## Контрольные вопросы:

- 1. Дайте характеристику антропозоонозов?.
- 2. Какие болезни относятся к антропозоонозам?
- 3. В чем состоит профилактика антропозоонозов?

<u>Домашнее задание</u>: В.В.Храмцов, Г.П.Табаков «Зоогигиена с основами ветеринарии и санитарии» Москва «Колосс» 2004г. стр.287-311.